

# Cloverpatch Trail Plant List

as of 2/4/2013

T20S.R2E.S22

\*Non-native  
compiled by Tanya Harvey  
westerncascades.com

## FERNS & ALLIES

### Blechnaceae

\_\_\_ *Blechnum spicant*

### Dennstaediaceae

\_\_\_ *Pteridium aquilinum*

### Dryopteridaceae

\_\_\_ *Dryopteris arguta*

\_\_\_ *Polystichum imbricans*  
(*Polystichum munitum* var. *imbricans*)

\_\_\_ *Polystichum munitum*

### Polypodiaceae

\_\_\_ *Polypodium glycyrrhiza*

\_\_\_ *Polypodium hesperium*

### Pteridaceae

\_\_\_ *Adiantum aleuticum*  
(*Adiantum pedatum* var. *aleuticum*)

\_\_\_ *Cheilanthes gracillima*

\_\_\_ *Pentagramma triangularis*  
(*Pityrogramma triangularis*)

### Selaginellaceae

\_\_\_ *Selaginella wallacei*

### Woodsiaceae

\_\_\_ *Athyrium filix-femina*

\_\_\_ *Cystopteris fragilis*

\_\_\_ *Woodsia scopulina*

## TREES & SHRUBS: CONIFERS

### Cupressaceae

\_\_\_ *Calocedrus decurrens*  
(*Libocedrus decurrens*)

\_\_\_ *Thuja plicata*

### Pinaceae

\_\_\_ *Pseudotsuga menziesii*

\_\_\_ *Tsuga heterophylla*

## TREES & SHRUBS: DICOTS

### Anacardiaceae

\_\_\_ *Toxicodendron diversilobum*  
(*Rhus diversiloba*)

### Berberidaceae

\_\_\_ *Berberis aquifolium*  
(*Mahonia aquifolium*)

\_\_\_ *Berberis nervosa*  
(*Mahonia nervosa*)

### Caprifoliaceae

\_\_\_ *Lonicera ciliosa*

\_\_\_ *Lonicera hispidula*

\_\_\_ *Symphoricarpos albus*

\_\_\_ *Symphoricarpos mollis*  
(*Symphoricarpos hesperius*)

### Cornaceae

\_\_\_ *Cornus nuttallii*

### Ericaceae

\_\_\_ *Arbutus menziesii*

\_\_\_ *Arctostaphylos canescens*

\_\_\_ *Gaultheria shallon*

\_\_\_ *Vaccinium parvifolium*

### Fabaceae

\_\_\_ *\*Cytisus scoparius*

### Fagaceae

\_\_\_ *Chrysolepis chrysophylla*  
(*Castanopsis chrysophylla*)

\_\_\_ *Quercus garryana* var. *garryana*

### Grossulariaceae

\_\_\_ *Ribes roezlii* var. *cruentum*  
(*Ribes cruentum*)

\_\_\_ *Ribes sanguineum*

### Hydrangeaceae

\_\_\_ *Philadelphus lewisii*

### Rhamnaceae

\_\_\_ *Ceanothus integerrimus*

\_\_\_ *Ceanothus sanguineus*

\_\_\_ *Rhamnus purshiana*  
(*Frangula purshiana*)

### Rosaceae

\_\_\_ *Amelanchier alnifolia*

\_\_\_ *Holodiscus discolor*

\_\_\_ *Oemleria cerasiformis*

\_\_\_ *Physocarpus capitatus*

\_\_\_ *Prunus emarginata*

\_\_\_ *Prunus virginiana*

\_\_\_ *Rosa gymnocarpa*

\_\_\_ *\*Rubus armeniacus*  
(*Rubus discolor*)

\_\_\_ *Rubus nivalis*

\_\_\_ *Rubus parviflorus*

\_\_\_ *Rubus ursinus*

### Sapindaceae

\_\_\_ *Acer circinatum*

\_\_\_ *Acer macrophyllum*

## HERBACEOUS DICOTS

### Apiaceae

\_\_\_ *\*Anthriscus caucalis*  
(*\*Anthriscus scandicina*)

\_\_\_ *Daucus pusillus*

\_\_\_ *Ligusticum apiifolium*

\_\_\_ *Lomatium dissectum*

\_\_\_ *Lomatium hallii*

\_\_\_ *Lomatium triternatum*

\_\_\_ *Lomatium utriculatum*

\_\_\_ *Osmorhiza berteroi*  
(*Osmorhiza chilensis*)

\_\_\_ *Sanicula bipinnatifida*

\_\_\_ *Sanicula crassicaulis*

### Araliaceae

\_\_\_ *Aralia californica*

### Aristolochiaceae

\_\_\_ *Asarum caudatum*

### Asteraceae

\_\_\_ *Achillea millefolium*

\_\_\_ *Adenocaulon bicolor*

\_\_\_ *Agoseris grandiflora*

\_\_\_ *Agoseris heterophylla*

\_\_\_ *Anaphalis margaritacea*

\_\_\_ *Anisocarpus radioides*  
(*Madia radioides*)

\_\_\_ *Balsamorhiza deltoidea*

\_\_\_ *Cirsium remotifolium*  
(*Cirsium callilepis*)

\_\_\_ *Cirsium* sp.

\_\_\_ *Crocidium multicaule*

\_\_\_ *Eriophyllum lanatum*

\_\_\_ *Eurybia radulina*  
(*Aster radulinus*)

\_\_\_ *Hieracium albiflorum*

\_\_\_ *\*Hypochaeris radicata*

\_\_\_ \**Leontodon saxatilis*  
(*Leontodon taraxacoides*, *L. nudicaulis*)

\_\_\_ *Madia elegans*

\_\_\_ *Madia exigua*

\_\_\_ *Madia glomerata*

\_\_\_ *Madia gracilis*

\_\_\_ \**Mycelis muralis*  
(*Lactuca muralis*)

\_\_\_ *Petasites frigidus* var. *palmatus*

\_\_\_ *Senecio integerrimus*

\_\_\_ \**Senecio jacobaea*

\_\_\_ *Solidago canadensis*

\_\_\_ \**Taraxacum officinale*

\_\_\_ \**Tragopogon dubius*

\_\_\_ *Wyethia angustifolia*

### **Berberidaceae**

\_\_\_ *Achlys triphylla*

\_\_\_ *Vancouveria hexandra*

### **Boraginaceae**

\_\_\_ *Amsinckia menziesii* var. *intermedia*

\_\_\_ *Cryptantha intermedia*

\_\_\_ *Cynoglossum grande*

\_\_\_ *Hydrophyllum fendleri*

\_\_\_ *Hydrophyllum tenuipes*

\_\_\_ *Nemophila parviflora*

\_\_\_ *Nemophila pedunculata*

\_\_\_ *Phacelia linearis*

\_\_\_ *Romanzoffia californica*

\_\_\_ *Romanzoffia thompsonii*

### **Brassicaceae**

\_\_\_ *Athysanus pusillis*

\_\_\_ *Cardamine hirsuta*

\_\_\_ *Cardamine nuttallii* var. *nuttallii*  
(*Cardamine pulcherrima* var. *tenella*)

\_\_\_ *Erysimum capitatum* var. *capitatum*  
(*Erysimum asperum*)

\_\_\_ \**Nasturtium officinale*  
(*Rorippa nasturtium-aquaticum*)

### **Campanulaceae**

\_\_\_ *Campanula scouleri*

\_\_\_ *Githopsis specularioides*

\_\_\_ *Heterocodon rariflorum*

### **Caryophyllaceae**

\_\_\_ \**Cerastium glomeratum*  
(*Cerastium viscosum*)

\_\_\_ *Moehringia macrophylla*  
(*Arenaria macrophylla*)

\_\_\_ *Sagina saginoides*

\_\_\_ *Silene campanulata* ssp. *glandulosa*

\_\_\_ \**Stellaria media*

\_\_\_ *Stellaria nitens*

\_\_\_ *Stellaria* sp.

### **Convolvulaceae**

\_\_\_ *Calystegia atriplicifolia* ssp. *atriplicifolia*  
(*Convolvulus nyctagineus*)

### **Crassulaceae**

\_\_\_ *Sedum oregonense*

\_\_\_ *Sedum spathulifolium*

### **Cucurbitaceae**

\_\_\_ *Marah oreganus*

### **Ericaceae**

\_\_\_ *Chimaphila menziesii*

\_\_\_ *Chimaphila umbellata*

\_\_\_ *Monotropa uniflora*

\_\_\_ *Pterospora andromedea*

\_\_\_ *Pyrola asarifolia*

### **Fabaceae**

\_\_\_ *Lathyrus nevadensis*

\_\_\_ *Lathyrus polyphyllus*

\_\_\_ *Lotus micranthus*  
(*Acmispon parviflorus*)

\_\_\_ *Lupinus albifrons*

\_\_\_ *Lupinus latifolius*

\_\_\_ *Rupertia physodes*  
(*Psoralea physodes*)

\_\_\_ *Trifolium dichotomum*  
(*Trifolium albopurpureum* var.)

\_\_\_ \**Trifolium dubium*

\_\_\_ *Trifolium microcephalum*

\_\_\_ *Trifolium microdon*

\_\_\_ *Trifolium oliganthum*

\_\_\_ *Trifolium variegatum*

\_\_\_ *Trifolium willdenovii*  
(*Trifolium tridentatum*)

\_\_\_ *Vicia americana*

\_\_\_ \**Vicia sativa*

### **Geraniaceae**

\_\_\_ \**Erodium cicutarium*

\_\_\_ \**Geranium molle*

\_\_\_ *Geranium* sp.

### **Hydrangeaceae**

\_\_\_ *Whipplea modesta*

### **Hypericaceae**

\_\_\_ \**Hypericum perforatum*

### **Lamiaceae**

\_\_\_ *Prunella vulgaris*

\_\_\_ *Satureja douglasii*  
(*Clinopodium douglasii*)

\_\_\_ *Stachys cooleyae*  
(*Stachys chamissonis* var. *cooleyae*)

\_\_\_ *Stachys rigida*

### **Linnaeaceae**

\_\_\_ *Linnaea borealis*

### **Montiaceae**

\_\_\_ *Claytonia perfoliata*  
(*Montia perfoliata*)

\_\_\_ *Claytonia sibirica*  
(*Montia sibirica*)

\_\_\_ *Montia fontana*

\_\_\_ *Montia parvifolia*

### **Onagraceae**

\_\_\_ *Chamerion angustifolium*  
(*Epilobium angustifolium*)

\_\_\_ *Circaea alpina*

\_\_\_ *Clarkia amoena*

\_\_\_ *Clarkia purpurea* ssp. *quadrivulnera*  
(*Clarkia quadrivulnera*)

\_\_\_ *Clarkia rhomboidea*

\_\_\_ *Epilobium minutum*

### **Orobanchaceae**

\_\_\_ *Castilleja attenuata*  
(*Orthocarpus attenuatus*)

\_\_\_ *Castilleja hispida*

\_\_\_ *Castilleja tenuis*  
(*Orthocarpus hispidus*)

\_\_\_ *Pedicularis racemosa*

### **Oxalidaceae**

\_\_\_ *Oxalis oregana*

### **Papaveraceae**

\_\_\_ *Dicentra formosa*

**Phrymaceae**

\_\_\_ *Mimulus alsinoides*

\_\_\_ *Mimulus guttatus*

**Plantaginaceae**

\_\_\_ *Collinsia grandiflora*

\_\_\_ *Collinsia parviflora*

\_\_\_ *Collinsia rattanii*

\_\_\_ *Synthyris reniformis*

\_\_\_ *Tonella tenella*

\_\_\_ *Veronica americana*

\_\_\_ \**Veronica arvensis*

**Polemoniaceae**

\_\_\_ *Collomia heterophylla*

\_\_\_ *Leptosiphon bicolor*  
(*Linanthus bicolor*)

\_\_\_ *Phlox adsurgens*

\_\_\_ *Phlox gracilis*  
(*Microsteris gracilis*)

**Polygonaceae**

\_\_\_ \**Rumex acetosella*

**Primulaceae**

\_\_\_ *Dodecatheon hendersonii*

\_\_\_ *Dodecatheon pulchellum*

\_\_\_ *Trientalis latifolia*  
(*Trientalis borealis* ssp. *latifolia*)

**Ranunculaceae**

\_\_\_ *Actaea rubra*

\_\_\_ *Anemone deltoidea*

\_\_\_ *Aquilegia formosa*

\_\_\_ *Delphinium menziesii*

\_\_\_ *Ranunculus occidentalis*

\_\_\_ *Ranunculus uncinatus*

**Rosaceae**

\_\_\_ *Aphanes occidentalis*  
(*Alchemilla occidentalis*)

\_\_\_ *Drymocallis glandulosa*  
(*Potentilla glandulosa*)

\_\_\_ *Fragaria vesca*

\_\_\_ *Fragaria virginiana*

\_\_\_ *Potentilla gracilis*

**Rubiaceae**

\_\_\_ *Galium aparine*

\_\_\_ *Galium oreganum*

\_\_\_ *Galium triflorum*

\_\_\_ \**Sherardia arvensis*

**Saxifragaceae**

\_\_\_ *Cascadia nuttallii*  
(*Saxifraga nuttallii*)

\_\_\_ *Heuchera merriamii*

\_\_\_ *Heuchera micrantha*

\_\_\_ *Lithophragma parviflorum*

\_\_\_ *Micranthes integrifolia*  
(*Saxifraga integrifolia*)

\_\_\_ *Micranthes oregana*  
(*Saxifraga oregana*)

\_\_\_ *Mitella ovalis*

\_\_\_ *Mitella pentandra*

\_\_\_ *Saxifraga mertensiana*  
(*Saxifraga mertensiana*)

\_\_\_ *Tellima grandiflora*

\_\_\_ *Tiarella trifoliata* var. *trifoliata*

\_\_\_ *Tiarella trifoliata* var. *unifoliata*

\_\_\_ *Tolmiea menziesii*

**Valerianaceae**

\_\_\_ *Plectritis congesta*

**Violaceae**

\_\_\_ *Viola glabella*

\_\_\_ *Viola howellii*

\_\_\_ *Viola sempervirens*

**MONOCOTS****Amaryllidaceae**

\_\_\_ *Allium amplexans*

\_\_\_ *Allium crenulatum*

**Araceae**

\_\_\_ *Lysichiton americanus*  
(*Lysichiton americanum*)

**Asparagaceae**

\_\_\_ *Brodiaea elegans*

\_\_\_ *Camassia leichtlinii*

\_\_\_ *Dichelostemma congestum*  
(*Brodiaea congesta*)

\_\_\_ *Maianthemum racemosum*  
(*Smilacina racemosa*)

\_\_\_ *Maianthemum stellatum*  
(*Smilacina stellata*)

\_\_\_ *Triteleia hyacinthina*  
(*Brodiaea hyacinthina*)

**Iridaceae**

\_\_\_ *Iris chrysophylla*

\_\_\_ *Sisyrinchium idahoense* var. *idahoense*  
(*Sisyrinchium angustifolium*)

**Liliaceae**

\_\_\_ *Calochortus tolmiei*

\_\_\_ *Clintonia uniflora*

\_\_\_ *Erythronium oregonum*

\_\_\_ *Fritillaria affinis*  
(*Fritillaria lanceolata*)

\_\_\_ *Lilium columbianum*

\_\_\_ *Prosartes hookeri*  
(*Disporum hookeri*)

\_\_\_ *Streptopus amplexifolius*

**Melanthiaceae**

\_\_\_ *Toxicoscordion venenosum*  
(*Zigadenus venenosus*)

\_\_\_ *Trillium albidum*

\_\_\_ *Trillium ovatum*

**Orchidaceae**

\_\_\_ *Calypso bulbosa*

\_\_\_ *Corallorhiza maculata*

\_\_\_ *Corallorhiza mertensiana*

\_\_\_ *Corallorhiza striata*

\_\_\_ *Goodyera oblongifolia*

\_\_\_ *Listera cordata*

\_\_\_ *Piperia unalascensis*  
(*Habenaria unalascensis*)

**GRAMINOIDS****Cyperaceae**

\_\_\_ *Carex concinnoides*

\_\_\_ *Carex hendersonii*

**Juncaceae**

\_\_\_ *Juncus effusus*

\_\_\_ *Juncus tenuis*  
(*Juncus tenuis* var. *tenuis*)

\_\_\_ *Luzula comosa*  
(*Luzula multiflora*)

**Poaceae**

\_\_\_ \**Aira caryophyllea*

\_\_\_ \**Briza minor*

\_\_\_ *Bromus carinatus*

\_\_\_ \**Bromus tectorum*

\_\_\_ \**Cynosurus echinatus*

- \_\_\_ *Festuca californica*
- \_\_\_ *Festuca occidentalis*
- \_\_\_ *Festuca roemerii*
- \_\_\_ *Hierochloë occidentalis*  
(*Anthoxanthum occidentale*)
- \_\_\_ *Koeleria macrantha*
- \_\_\_ *Melica subulata*
- \_\_\_ *Poa secunda* ssp. *secunda*
- \_\_\_ *Vulpia bromoides*  
(*Festuca bromoides*)