

# Lookout Mountain Plant List

as of 11/27/2010

\*Non-native

compiled by Tanya Harvey  
westerncascades.com

T26S.R1E.S31

## FERNS & ALLIES

### Dennstaedtiaceae

\_\_\_ *Pteridium aquilinum*

### Dryopteridaceae

\_\_\_ *Polystichum imbricans*  
(*Polystichum munitum* var. *imbricans*)

\_\_\_ *Polystichum munitum*

### Pteridaceae

\_\_\_ *Adiantum aleuticum*  
(*Adiantum pedatum* var. *aleuticum*)

\_\_\_ *Aspidotis densa*

\_\_\_ *Cheilanthes gracillima*

\_\_\_ *Cryptogramma acrostichoides*  
(*Cryptogramma crista*)

### Selaginellaceae

\_\_\_ *Selaginella scopulorum*  
(*Selaginella densa* var. *scopulorum*)

\_\_\_ *Selaginella wallacei*

### Woodsiaceae

\_\_\_ *Athyrium filix-femina*

\_\_\_ *Cystopteris fragilis*

## TREES & SHRUBS: CONIFERS

### Cupressaceae

\_\_\_ *Calocedrus decurrens*  
(*Libocedrus decurrens*)

\_\_\_ *Thuja plicata*

### Pinaceae

\_\_\_ *Abies concolor* x *grandis*

\_\_\_ *Abies grandis*

\_\_\_ *Pseudotsuga menziesii*

\_\_\_ *Tsuga heterophylla*

### Taxaceae

\_\_\_ *Taxus brevifolia*

## TREES & SHRUBS: DICOTS

### Aceraceae

\_\_\_ *Acer circinatum*

\_\_\_ *Acer glabrum* var. *douglasii*

\_\_\_ *Acer macrophyllum*

### Berberidaceae

\_\_\_ *Berberis nervosa*  
(*Mahonia nervosa*)

### Betulaceae

\_\_\_ *Corylus cornuta* var. *californica*

### Caprifoliaceae

\_\_\_ *Symphoricarpos mollis*  
(*Symphoricarpos hesperius*)

### Celastraceae

\_\_\_ *Paxistima myrsinites*  
(*Pachystima myrsinites*)

### Ericaceae

\_\_\_ *Arctostaphylos nevadensis*

\_\_\_ *Arctostaphylos patula*

\_\_\_ *Rhododendron macrophyllum*

\_\_\_ *Vaccinium membranaceum*

\_\_\_ *Vaccinium parvifolium*

### Fagaceae

\_\_\_ *Quercus garryana* var. *garryana*

### Garryaceae

\_\_\_ *Garrya fremontii*

### Grossulariaceae

\_\_\_ *Ribes binominatum*

\_\_\_ *Ribes lacustre*

\_\_\_ *Ribes roezlii* var. *cruentum*  
(*Ribes cruentum*)

\_\_\_ *Ribes sanguineum*

\_\_\_ *Ribes viscosissimum*

### Rhamnaceae

\_\_\_ *Ceanothus velutinus*

\_\_\_ *Rhamnus purshiana*  
(*Frangula purshiana*)

### Rosaceae

\_\_\_ *Amelanchier alnifolia*

\_\_\_ *Holodiscus discolor*

\_\_\_ *Prunus emarginata*

\_\_\_ *Rosa gymnocarpa*

\_\_\_ *Rubus lasiococcus*

\_\_\_ *Rubus leucodermis*

\_\_\_ *Rubus parviflorus*

\_\_\_ *Rubus ursinus*

### Salicaceae

\_\_\_ *Salix lucida* ssp. *lasiandra*  
(*Salix lasiandra* var. *lasiandra*)

\_\_\_ *Salix sitchensis*

## HERBACEOUS DICOTS

### Apiaceae (Umbelliferae)

\_\_\_ *Ligusticum apiifolium*

\_\_\_ *Lomatium hallii*

\_\_\_ *Lomatium nudicaule*

\_\_\_ *Osmorhiza berteroi*  
(*Osmorhiza chilensis*)

\_\_\_ *Osmorhiza occidentalis*

\_\_\_ *Sanicula graveolens*

### Aristolochiaceae

\_\_\_ *Asarum caudatum*

\_\_\_ *Asarum marmoratum*

### Asteraceae (Compositae)

\_\_\_ *Achillea millefolium*

\_\_\_ *Adenocaulon bicolor*

\_\_\_ *Agoseris grandiflora*

\_\_\_ *Anaphalis margaritacea*

\_\_\_ *Antennaria racemosa*

\_\_\_ *Antennaria rosea*  
(*Antennaria microphylla*)

\_\_\_ *Arnica latifolia*

\_\_\_ *Balsamorhiza deltoidea*

\_\_\_ \**Centaurea x moncktonii*  
(\**Centaureum pratensis*)

\_\_\_ *Columbiadorea hallii*  
(*Haplopappus hallii*)

\_\_\_ *Crepis pleurocarpa*

\_\_\_ *Ericameria nauseosa* var. *speciosa*  
(*Chrysothamnus nauseosus*)

\_\_\_ *Erigeron aliceae*

\_\_\_ *Erigeron foliosus* var. *confinis*

\_\_\_ *Eriophyllum lanatum*

\_\_\_ *Eurybia radulina*  
(*Aster radulinus*)

\_\_\_ *Hemizonella minima*  
(*Madia minima*)

\_\_\_ *Hieracium albiflorum*

\_\_\_ \**Leucanthemum vulgare*  
(*Chrysanthemum leucanthemum*)

\_\_\_ *Luina hypoleuca*

- \_\_\_ *Packera bolanderi*  
(*Senecio bolanderi*)
- \_\_\_ *Petasites frigidus* var. *palmatus*
- \_\_\_ *Senecio integerrimus*
- \_\_\_ \**Taraxacum officinale*

#### **Berberidaceae**

- \_\_\_ *Achlys triphylla*
- \_\_\_ *Vancouveria hexandra*

#### **Boraginaceae**

- \_\_\_ *Cryptantha affinis*
- \_\_\_ *Cryptantha intermedia*

#### **Brassicaceae (Cruciferae)**

- \_\_\_ *Athyanus pusillus*
- \_\_\_ *Boechera retrofracta*  
(*Arabis holboellii*)
- \_\_\_ *Boechera* sp.  
(*Arabis* sp.)
- \_\_\_ *Cardamine nuttallii* var. *nuttallii*  
(*Cardamine pulcherrima* var. *tenella*)
- \_\_\_ *Erysimum capitatum* var. *capitatum*  
(*Erysimum asperum*)

#### **Campanulaceae**

- \_\_\_ *Campanula prenanthoides*
- \_\_\_ *Campanula scouleri*

#### **Caprifoliaceae**

- \_\_\_ *Linnaea borealis*

#### **Caryophyllaceae**

- \_\_\_ *Moehringia macrophylla*  
(*Arenaria macrophylla*)
- \_\_\_ *Silene campanulata* ssp. *glandulosa*
- \_\_\_ *Stellaria nitens*

#### **Crassulaceae**

- \_\_\_ *Sedum oregonense*
- \_\_\_ *Sedum spathulifolium*
- \_\_\_ *Sedum stenopetalum*

#### **Ericaceae**

- \_\_\_ *Chimaphila menziesii*
- \_\_\_ *Orthilia secunda*  
(*Pyrola secunda*)
- \_\_\_ *Pyrola asarifolia*
- \_\_\_ *Pyrola picta*

#### **Fabaceae (Leguminosae)**

- \_\_\_ *Lathyrus nevadensis*
- \_\_\_ \**Lotus corniculatus*

- \_\_\_ *Lupinus albifrons*
- \_\_\_ \**Trifolium repens*
- \_\_\_ *Vicia americana*

#### **Fumariaceae**

- \_\_\_ *Dicentra formosa*
- \_\_\_ *Dicentra uniflora*

#### **Hydrangeaceae**

- \_\_\_ *Whipplea modesta*

#### **Hydrophyllaceae**

- \_\_\_ *Hydrophyllum occidentale*
- \_\_\_ *Phacelia hastata*
- \_\_\_ *Phacelia heterophylla* ssp. *virgata*
- \_\_\_ *Phacelia mutabilis*
- \_\_\_ *Phacelia verna*

#### **Hypericaceae**

- \_\_\_ \**Hypericum perforatum*

#### **Lamiaceae (Labiatae)**

- \_\_\_ *Scutellaria antirrhinoides*

#### **Onagraceae**

- \_\_\_ *Chamerion angustifolium*  
(*Epilobium angustifolium*)
- \_\_\_ *Epilobium glaberrimum* var. *fastigiatum*
- \_\_\_ *Epilobium minutum*
- \_\_\_ *Epilobium* sp.
- \_\_\_ *Gayophytum diffusum*
- \_\_\_ *Gayophytum humile*

#### **Orobanchaceae**

- \_\_\_ *Orobanche fasciculata*
- \_\_\_ *Orobanche uniflora*

#### **Polemoniaceae**

- \_\_\_ *Collomia tinctoria*
- \_\_\_ *Gilia capitata*
- \_\_\_ *Ipomopsis aggregata*  
(*Gilia aggregata*)
- \_\_\_ *Leptosiphon harknessii*  
(*Linanthus harknessii*)
- \_\_\_ *Navarretia divaricata*
- \_\_\_ *Phlox adsurgens*
- \_\_\_ *Phlox gracilis*  
(*Microsteris gracilis*)

#### **Polygonaceae**

- \_\_\_ *Eriogonum compositum*
- \_\_\_ *Eriogonum nudum*

- \_\_\_ *Eriogonum umbellatum*
- \_\_\_ *Polygonum cascadenense*
- \_\_\_ *Polygonum douglasii*
- \_\_\_ *Polygonum minimum*
- \_\_\_ \**Rumex acetosella*

#### **Portulacaceae**

- \_\_\_ *Claytonia exigua* ssp. *glauca*
- \_\_\_ *Claytonia lanceolata*
- \_\_\_ *Claytonia sibirica*  
(*Montia sibirica*)
- \_\_\_ *Lewisia triphylla*
- \_\_\_ *Montia parvifolia*

#### **Primulaceae**

- \_\_\_ *Trientalis latifolia*  
(*Trientalis borealis* ssp. *latifolia*)

#### **Ranunculaceae**

- \_\_\_ *Anemone deltoidea*
- \_\_\_ *Anemone lyallii*
- \_\_\_ *Aquilegia formosa*
- \_\_\_ *Delphinium menziesii*
- \_\_\_ *Ranunculus uncinatus*

#### **Rosaceae**

- \_\_\_ *Aruncus dioicus*  
(*Aruncus sylvester*)
- \_\_\_ *Fragaria vesca*
- \_\_\_ *Potentilla glandulosa*  
(*Drymocallis glandulosa*)

#### **Rubiaceae**

- \_\_\_ *Galium aparine*
- \_\_\_ *Galium bifolium*
- \_\_\_ *Galium oreganum*
- \_\_\_ *Galium triflorum*

#### **Saxifragaceae**

- \_\_\_ *Boykinia major*
- \_\_\_ *Boykinia occidentalis*  
(*Boykinia elata*)
- \_\_\_ *Heuchera micrantha*
- \_\_\_ *Lithophragma parviflorum*
- \_\_\_ *Mitella caulescens*
- \_\_\_ *Mitella ovalis*
- \_\_\_ *Mitella trifida*
- \_\_\_ *Saxifraga bronchialis* ssp. *vespertina*
- \_\_\_ *Tellima grandiflora*

\_\_\_ *Tiarella trifoliata* var. *unifoliata*

\_\_\_ *Tolmiea menziesii*

### Scrophulariaceae (Orobanchaceae)

\_\_\_ *Castilleja miniata*

\_\_\_ *Castilleja pruinosa*

\_\_\_ *Pedicularis racemosa*

### Scrophulariaceae (Phrymaceae)

\_\_\_ *Mimulus alsinoides*

\_\_\_ *Mimulus guttatus*

### Scrophulariaceae (Plantaginaceae)

\_\_\_ *Nothochelone nemorosa*

\_\_\_ *Penstemon cardwellii*

\_\_\_ *Penstemon deustus*

\_\_\_ *Penstemon rupicola*

\_\_\_ *Synthyris reniformis*

\_\_\_ *Veronica americana*

\_\_\_ *Veronica serpyllifolia* var. *humifusa*

### Valerianaceae

\_\_\_ *Valeriana scouleri*

### Violaceae

\_\_\_ *Viola glabella*

\_\_\_ *Viola sempervirens*

\_\_\_ *Viola sheltonii*

## MONOCOTS

### Iridaceae

\_\_\_ *Iris chrysophylla*

### Liliaceae

\_\_\_ *Allium crenulatum*

\_\_\_ *Anticlea occidentalis*  
(*Stenanthium occidentale*)

\_\_\_ *Calochortus elegans*

\_\_\_ *Clintonia uniflora*

\_\_\_ *Dichelostemma congestum*  
(*Brodiaea congesta*)

\_\_\_ *Erythronium oregonum*

\_\_\_ *Fritillaria atropurpurea*

\_\_\_ *Fritillaria glauca*

\_\_\_ *Maianthemum racemosum*  
(*Smilacina racemosa*)

\_\_\_ *Maianthemum stellatum*  
(*Smilacina stellata*)

\_\_\_ *Prosartes hookeri*  
(*Disporum hookeri*)

\_\_\_ *Streptopus amplexifolius*

\_\_\_ *Trillium ovatum*

\_\_\_ *Veratrum* sp.

### Orchidaceae

\_\_\_ *Listera convallarioides*

\_\_\_ *Platanthera dilatata*  
(*Habenaria dilatata*)

## GRAMINOIDS

### Cyperaceae

\_\_\_ *Carex* sp.

### Juncaceae

\_\_\_ *Luzula parviflora*  
(*Luzula divaricata*)

\_\_\_ *Luzula* sp.

### Poaceae

\_\_\_ *Achnatherum lemmonii*  
(*Stipa lemmonii*)

\_\_\_ *Bromus* sp.

\_\_\_ *Danthonia* sp.

\_\_\_ *Festuca* sp.

\_\_\_ *Vulpia* sp.